



NORTON

SAINT-GOBAIN

VULCAN

ОТРЕЗНЫЕ И ЗАЧИСТНЫЕ КРУГИ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ И АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

СОВЕРШЕНСТВО АБРАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Обзор продуктов



Компания Нортон приобрела мировую известность благодаря высочайшему качеству выпускаемой продукции, а также абразивным материалам, ориентированным на долгосрочное использование. Продукция Norton Vulcan характеризуется не только высокой производительностью, но и прекрасной комбинацией цена-качество. Отрезные и зачистные круги, лепестковые и алмазные диски Norton прекрасно работают по широкому спектру материалов, включая сталь, нержавеющую сталь, чугунные сплавы и камень.

Свойства

- Используются для работ по стали, нержавеющей стали, чугунным сплавам и камню
- Не содержат железо, серу и хлор
- Острые зерна карбида кремния

Преимущества

- Экономия времени на замене инструмента
- Непортящиеся
- Длительное время работы и быстрое удаление материала
- Применимо для работ с чугуном

Таблица позиционирования продуктов

ХОРОШИЙ	ЛУЧШИЙ	НАИЛУЧШИЙ	ИННОВАЦИЯ НАИЛУЧШИЙ
<ul style="list-style-type: none"> ▲ STARLINE 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ VULCAN 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ VULCAN PLUS ▲ VULCAN ZIRCONIUM 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ QUANTUM

Символы безопасности



Защита слуха



Защита органов дыхания



Защита глаз



Защита рук



Читайте инструкцию



Не использовать для зачистки поверхностей



Не содержит железо, серу и хлор



Не использовать поврежденный круг

Обозначения материалов



Нержавеющая сталь



Металл



Литейное производство



Камень

Отрезные и зачистные круги для угловых шлифовальных машин

Цирконий



ТИП	РАЗМЕР (в миллиметрах)	СПЕЦИФИКАЦИЯ	М/С	АРТИКУЛ	
 ТИП 27	125x7,0x22,23	ZA 24 Q-BF27	80	66252836586	10
	125x7,0x22,23	ZA 24 R-BF27	80	66252838104	10
	150x7,0x22,23	ZA 24 Q-BF27	80	66252836589	10
	150x7,0x22,23	ZA 24 R-BF27	80	66252838105	10
	180x7,0x22,23	ZA 24 Q-BF27	80	66252836590	10
	180x7,0x22,23	ZA 24 R-BF27	80	66252838106	10
	230x7,0x22,23	ZA 24 Q-BF27	80	66252836591	10
	230x7,0x22,23	ZA 24 R-BF27	80	66252838107	10



Нержавеющая сталь – Высокая производительность



ТИП	РАЗМЕР (в миллиметрах)	СПЕЦИФИКАЦИЯ	М/С	АРТИКУЛ	
 ТИП 41	115x1,0x22,23	A60V-BF41	80	66252837704	25
	115x1,6x22,23	A46V-BF41	80	66252840446	25
	125x1,0x22,23	A60V-BF41	80	66252837705	25
	125x1,6x22,23	A46V-BF41	80	66252837706	25
	150x1,6x22,23	A46V-BF41	80	66252838287	25
	180x1,6x22,23	A46V-BF41	80	66252840447	25
	230x1,9x22,23	A46V-BF41	80	66252837707	25



Нержавеющая сталь




ТИП	РАЗМЕР (в миллиметрах)	СПЕЦИФИКАЦИЯ	М/С	АРТИКУЛ	
 ТИП 41	115x2,0x22,23	A 30 S-BF41 Нержавеющая сталь	80	66252835281	25
	115x2,5x22,23	A 30 S-BF41 Нержавеющая сталь	80	66252833408	25
	125x2,0x22,23	A 30 S-BF41 Нержавеющая сталь	80	66252835282	25
	125x2,5x22,23	A 30 S-BF41 Нержавеющая сталь	80	66252833409	25
	150x2,0x22,23	A 30 S-BF41 Нержавеющая сталь	80	66252835283	25
	150x2,5x22,23	A 30 S-BF41 Нержавеющая сталь	80	66252833410	25
	180x2,0x22,23	A 30 S-BF41 Нержавеющая сталь	80	66252835284	25
	180x2,5x22,23	A 30 S-BF41 Нержавеющая сталь	80	66252925426	25
	230x2,0x22,23	A 30 S-BF41 Нержавеющая сталь	80	66252835285	25
	230x2,5x22,23	A 30 S-BF41 Нержавеющая сталь	80	66252925427	25
 ТИП 42	100x2,5x16,00	A 30 S-BF42 Нержавеющая сталь	80	66252925485	25
	115x2,5x22,23	A 30 S-BF42 Нержавеющая сталь	80	66252925486	25
	125x2,5x22,23	A 30 S-BF42 Нержавеющая сталь	80	66252925487	25
	180x2,5x22,23	A 30 S-BF42 Нержавеющая сталь	80	66252925488	25
 ТИП 27	230x2,5x22,23	A 30 S-BF42 Нержавеющая сталь	80	66252925489	25
	115x6,4x22,23	A 30 S-BF27 Нержавеющая сталь	80	66252925513	10
	125x6,4x22,23	A 30 S-BF27 Нержавеющая сталь	80	66252925514	10
	150x6,4x22,23	A 30 S-BF27 Нержавеющая сталь	80	66252925515	10
	180x6,4x22,23	A 30 S-BF27 Нержавеющая сталь	80	66252925516	10
230x6,4x22,23	A 30 S-BF27 Нержавеющая сталь	80	66252925517	10	



Отрезные и зачистные круги для угловых шлифовальных машин

Металл/Нержавеющая сталь



ТИП	РАЗМЕР (в миллиметрах)	СПЕЦИФИКАЦИЯ	М/С	Артикул	
ТИП 41	115x1,0x22,23	A 60 S-BF41	80	66252925431	25
	115x1,6x22,23	A 46 S-BF41	80	66252925432	25
	115x2,0x22,23	A 30 S-BF41	80	66252925437	25
	115x2,5x22,23	A 30 S-BF41	80	66252925442	25
	115x3,0x22,23	A 30 S-BF41	80	66252925447	25
	125x1,0x22,23	A 60 S-BF41	80	66252925433	25
	125x1,6x22,23	A 46 S-BF41	80	66252925434	25
	125x2,0x22,23	A 30 S-BF41	80	66252925438	25
	125x2,5x22,23	A 30 S-BF41	80	66252925443	25
	125x3,0x22,23	A 30 S-BF41	80	66252925448	25
	150x2,0x22,23	A 30 S-BF41	80	66252925439	25
	150x2,5x22,23	A 30 S-BF41	80	66252925444	25
	180x1,6x22,23	A 46 S-BF41	80	66252925435	25
	180x2,0x22,23	A 30 S-BF41	80	66252925440	25
	180x2,5x22,23	A 30 S-BF41	80	66252925445	25
	180x3,0x22,23	A 30 S-BF41	80	66252925449	25
	180x3,0x22,23	A 30 R-BF41	80	66252840200	25
	230x1,9x22,23	A 46 S-BF41	80	66252925436	25
	230x2,0x22,23	A 30 S-BF41	80	66252925441	25
	230x2,5x22,23	A 30 S-BF41	80	66252925446	25
	230x3,0x22,23	A 30 S-BF41	80	66252925450	25
	230x3,0x22,23	A 30 R-BF41	80	66252840202	25
	100x3,2x22,23	A 30 S-BF42	80	66252835417	25
	115x2,5x22,23	A 30 S-BF42	80	66252925490	25
	115x3,2x22,23	A 30 S-BF42	80	66252925494	25
	125x2,5x22,23	A 30 S-BF42	80	66252925491	25
	125x3,2x22,23	A 30 S-BF42	80	66252925495	25
150x3,2x22,23	A 30 S-BF42	80	66252925496	25	
180x2,5x22,23	A 30 S-BF42	80	66252925492	25	
180x3,2x22,23	A 30 S-BF42	80	66252925497	25	
230x2,5x22,23	A 30 S-BF42	80	66252925493	25	
230x3,2x22,23	A 30 S-BF42	80	66252925498	25	
100x4,0x16,0	A 30 S-BF27	80	66252926666	10	
100x6,4x16,0	A 30 S-BF27	80	66252926667	10	
115x4,0x22,23	A 30 S-BF27	80	66252925518	20	
115x6,4x22,23	A 30 P-BF27	80	66252830803	10	
115x6,4x22,23	A 30 S-BF27	80	66252925522	10	
125x4,0x22,23	A 30 S-BF27	80	66252925519	20	
125x6,4x22,23	A 30 P-BF27	80	66252830804	10	
125x6,4x22,23	A 30 S-BF27	80	66252925523	10	
125x8,0x22,23	A 30 S-BF27	80	66252925524	10	
150x6,4x22,23	A 30 P-BF27	80	66252831014	10	
150x6,4x22,23	A 30 S-BF27	80	66252925525	10	
180x4,0x22,23	A 30 S-BF27	80	66252925520	20	
180x6,4x22,23	A 30 P-BF27	80	66252830805	10	
180x6,4x22,23	A 30 S-BF27	80	66252925526	10	
180x8,0x22,23	A 30 P-BF27	80	66252830806	10	
180x8,0x22,23	A 30 S-BF27	80	66252925527	10	
180x10,0x22,23	A 30 S-BF27	80	66252925528	10	
230x4,0x22,23	A 30 S-BF27	80	66252925521	20	
230x6,4x22,23	A 30 P-BF27	80	66252830807	10	
230x6,4x22,23	A 30 S-BF27	80	66252925529	10	
230x8,0x22,23	A 30 S-BF27	80	66252925530	10	
230x10,0x22,23	A 30 S-BF27	80	66252925531	10	



Камень



ТИП	РАЗМЕР (в миллиметрах)	СПЕЦИФИКАЦИЯ	М/С	АРТИКУЛ	
 ТИП 41	100x3,0x16,00	C 30 R-BF41	80	66252925451	25
	115x3,0x22,23	C 30 R-BF41	80	66252925452	25
	125x3,0x22,23	C 30 R-BF41	80	66252925453	25
	150x3,0x22,23	C 30 R-BF41	80	66252925454	25
	180x3,0x22,23	C 30 R-BF41	80	66252925455	25
 ТИП 42	230x3,0x22,23	C 30 R-BF41	80	66252925456	25
	100x3,2x16,00	C 30 R-BF42	80	66252925499	25
	115x3,2x22,23	C 30 R-BF42	80	66252925500	25
	125x3,2x22,23	C 30 R-BF42	80	66252925501	25
	180x3,2x22,23	C 30 R-BF42	80	66252925502	25
 ТИП 27	230x3,2x22,23	C 30 R-BF42	80	66252925503	25
	100x6,4x16,0	C 30 R-BF27	80	66252925532	10
	115x6,4x22,23	C 30 R-BF27	80	66252925533	10
	125x6,4x22,23	C 30 R-BF27	80	66252925534	10
	180x6,4x22,23	C 30 R-BF27	80	66252925535	10
	230x6,4x22,23	C 30 R-BF27	80	66252925537	10



Отрезные и зачистные круги для бензиновых машин

Металл



ТИП	РАЗМЕР (в миллиметрах)	СПЕЦИФИКАЦИЯ	М/С	АРТИКУЛ	
 ТИП 41	300x3,5x20,00	A 30 S-BF41/80	80	66252925457	10
	300x3,5x22,23	A 30 S-BF41/80	80	66252925458	10
	300x3,5x25,40	A 30 S-BF41/80	80	66252925459	10



Камень



ТИП	РАЗМЕР (в миллиметрах)	СПЕЦИФИКАЦИЯ	М/С	АРТИКУЛ	
 ТИП 41	300x3,5x22,23	C 30 R-BF41/8	80	66252925480	10



Отрезные и зачистные круги для отрезных машин

Металл



ТИП	РАЗМЕР (в миллиметрах)	СПЕЦИФИКАЦИЯ	М/С	АРТИКУЛ	
 ТИП 41	300x2,8x25,4	A 30 S-BF41/80	80	66252925460	10
	350x3,0x25,4	A 30 S-BF41/80	80	66252925462	10
	350x3,0x32,0	A 30 S-BF41/80	80	66252925463	10
	400x3,2x25,4	A 30 S-BF41/80	80	66252925464	10
	400x3,2x32,0	A 30 S-BF41/80	80	66252925465	10



Отрезные и зачистные круги для стационарных машин

Нержавеющая сталь



ТИП	РАЗМЕР (в миллиметрах)	СПЕЦИФИКАЦИЯ	М/С	АРТИКУЛ	
ТИП 41	300x3,0x32,0	A 30 S-BF41/80	80	66252830808	10
	350x3,5x32,0	A 30 S-BF41/80	80	66252833646	10
	400x4,0x32,0	A 30 S-BF41/80	80	66252830811	10



Металл



ТИП	РАЗМЕР (в миллиметрах)	СПЕЦИФИКАЦИЯ	М/С	АРТИКУЛ	
ТИП 41	300x3,0x32,0	A 30 S-BF41/80	80	66252925466	10
	300x3,0x32,0	A 30 S-BF41/100	100	66252925475	10
	300x3,5x25,4	A 30 S-BF41/80	80	66252925467	10
	300x3,5x30,0	A 30 S-BF41/80	80	66252835384	10
	300x3,5x32,0	A 30 S-BF41/80	80	66252925468	10
	300x3,5x32,0	A 30 S-BF41/100	100	66252836858	10
	350x3,5x25,4	A 30 S-BF41/80	80	66252925469	10
	350x3,5x32,0	A 30 S-BF41/80	80	66252925470	10
	350x3,5x32,0	A 30 S-BF41/100	100	66252925476	10
	350x4,0x32,0	A 30 S-BF41/80	80	66252925471	10
	400x3,5x25,4	A 30 S-BF41/80	80	6625283890	10
	400x4,0x25,4	A 30 S-BF41/80	80	66252925472	10
	400x4,0x25,4	A 30 S-BF41/100	100	66252925477	10
	400x4,0x32,0	A 30 S-BF41/80	80	66252925473	10
	400x4,0x32,0	A 30 S-BF41/100	100	66252925478	10
	400x4,0x40,0	A 30 S-BF41/80	80	66252830812	10
	400x4,5x32,0	A 30 S-BF41/80	80	66252925474	10



Камень



ТИП	РАЗМЕР (в миллиметрах)	СПЕЦИФИКАЦИЯ	М/С	АРТИКУЛ	
ТИП 41	300x3,5x32,0	C 30 R-BF41/80	80	66252925482	10
	350x4,0x32,0	C 30 R-BF41/80	80	66252925483	10
	400x4,5x32,0	C 30 R-BF41/80	80	66252925484	10
	400x5,0x32,0	C 24 R-BF41/80	80	66252838304	10



Алмазные диски


Асфальт и бетон

МАШИНЫ	РАЗМЕР (в миллиметрах)	ФОРМА	М/С	АРТИКУЛ	
VULCAN COMBO					
Бензорез	300x10x2,5x20,00	Сегментированный	100	70184630198	1
Резчик швов/ Бензорез	350x10x2,8x25,40	Сегментированный	100	70184630199	1
Резчик швов	400x10x3,2x25,4	Сегментированный	100	70184645358	1
Резчик швов	450x10x3,2x25,4	Сегментированный	100	70184645557	1



Алмазные диски

Общестроительные материалы

МАШИНЫ	РАЗМЕР (в миллиметрах)	ФОРМА	М/С	АРТИКУЛ	
VULCAN UNIVERSAL					
Угловая шлифовальная машина	115x7x2,0x22,23	Спеченные сегменты	80	70184625175	1
	125x7x2,0x22,23	Спеченные сегменты	80	70184625176	1
	180x7x2,3x22,23	Спеченные сегменты	80	70184625177	1
Бензорез	230x7x2,4x22,23	Спеченные сегменты	80	70184625178	1
	300x10x3,0x20	Спеченные сегменты	100	70184630195	1
Камнерезный станок / Резчик швов / Бензорез	350x10x3,0x25,4	Спеченные сегменты	100	70184643394	1
VULCAN JET					
Угловая шлифовальная машина	115x7x2,2x22,23	Волнистая турбированная кромка	80	70184625185	1
	125x7x2,2x22,23	Волнистая турбированная кромка	80	70184625186	1
	180x7x2,5x22,23	Волнистая турбированная кромка	80	70184625187	1
	230x7x2,6x22,23	Волнистая турбированная кромка	80	70184625188	1




Керамическая и каменная плитка

МАШИНЫ	РАЗМЕР (в миллиметрах)	ФОРМА	М/С	АРТИКУЛ	
VULCAN CERAM					
Угловая шлифовальная машина	115x5x1,7x22,23	Сплошная кромка	80	70184625179	1
	125x5x1,7x22,23	Сплошная кромка	80	70184625180	1
	180x5x1,7x22,23	Сплошная кромка	80	70184625181	1
	180x5x1,7x25,40	Сплошная кромка	80	70184625182	1
Плиткорез	200x5x1,7x25,40	Сплошная кромка	80	70184625183	1
	230x5x1,8x22,23	Сплошная кромка	80	70184625184	1






Бетон и железобетон

МАШИНЫ	РАЗМЕР (в миллиметрах)	ФОРМА	М/С	АРТИКУЛ	
VULCAN LASER					
Угловая шлифовальная машина	115x7x2,2x22,23	Сегментированный	80	70184629883	1
	125x7x2,2x22,23	Сегментированный	80	70184629884	1
	180x7x2,5x22,23	Сегментированный	80	70184629885	1
	230x7x2,5x22,23	Сегментированный	80	70184629886	1
Бензорез	300x10x2,5x20,00	Сегментированный	100	70184630196	1
	350x10x2,8x20	Сегментированный	100	70184643980	1
Камнерезный станок / Резчик швов / Бензорез	350x10x2,8x25,40	Сегментированный	100	70184630197	1
VULCAN TURBO LASER					
Угловая шлифовальная машина	230x10x2,6x22,23	Турбо	80	70184643395	1
Бензорез	350x10x3,2x20	Турбо	100	70184643658	1
Камнерезный станок / Резчик швов / Бензорез	350x10x3,2x25,4	Турбо	100	70184643396	1



Лепестковые диски для угловых шлифовальных машин

Металл/Нержавеющая сталь

ТИП	РАЗМЕР (в миллиметрах)	СПЕЦИФИКАЦИЯ	М/С	Артикул		
 КОНИЧЕСКИЙ	115x22,23	P36 - Цирконий	80	63642589257	10 / 200	
	115x22,23	P40 - Цирконий	80	63642589260	10 / 200	
	115x22,23	P60 - Цирконий	80	63642589261	10 / 200	
	115x22,23	P80 - Цирконий	80	63642589263	10 / 200	
	115x22,23	P120 - Цирконий	80	63642589264	10 / 200	
	125x22,23	P36 - Цирконий	80	63642589267	10 / 160	
	125x22,23	P40 - Цирконий	80	63642589272	10 / 160	
	125x22,23	P60 - Цирконий	80	63642589273	10 / 160	
	125x22,23	P80 - Цирконий	80	63642589274	10 / 160	
	125x22,23	P120 - Цирконий	80	63642589276	10 / 160	
	150x22,23	P40 - Цирконий	80	63642589278	10 / 60	
	150x22,23	P60 - Цирконий	80	63642589280	10 / 60	
	150x22,23	P80 - Цирконий	80	63642589281	10 / 60	
	150x22,23	P120 - Цирконий	80	63642589283	10 / 60	
	180x22,23	P40 - Цирконий	80	69957347849	10 / 60	
	180x22,23	P60 - Цирконий	80	69957347850	10 / 60	
	180x22,23	P80 - Цирконий	80	69957347851	10 / 60	
	180x22,23	P120 - Цирконий	80	69957347852	10 / 60	
	 ПЛОСКИЙ	115x22	P40 - Цирконий	80	66261192692	10 / 200
		115x22	P60 - Цирконий	80	66261192693	10 / 200
115x22		P80 - Цирконий	80	66261192694	10 / 200	
115x22		P120 - Цирконий	80	66261192695	10 / 200	
125x22		P40 - Цирконий	80	66261192696	10 / 160	
125x22		P60 - Цирконий	80	66261192697	10 / 160	
125x22		P80 - Цирконий	80	66261192698	10 / 160	
125x22		P120 - Цирконий	80	66261192699	10 / 160	



Металл

ТИП	РАЗМЕР (в миллиметрах)	СПЕЦИФИКАЦИЯ	М/С	Артикул	
 КОНИЧЕСКИЙ	115x22,23	P36 - Оксид алюминия	80	63642589239	10 / 200
	115x22,23	P40 - Оксид алюминия	80	63642589240	10 / 200
	115x22,23	P60 - Оксид алюминия	80	63642589241	10 / 200
	115x22,23	P80 - Оксид алюминия	80	63642589242	10 / 200
	115x22,23	P120 - Оксид алюминия	80	63642589243	10 / 200
	125x22,23	P36 - Оксид алюминия	80	63642589252	10 / 160
	125x22,23	P40 - Оксид алюминия	80	63642589253	10 / 160
	125x22,23	P60 - Оксид алюминия	80	63642589254	10 / 160
	125x22,23	P80 - Оксид алюминия	80	63642589255	10 / 160
	125x22,23	P120 - Оксид алюминия	80	63642589256	10 / 160